

分析試験書

鹿島砂
主な用途
バンカー砂
グリーン床砂

株式会社 ジェイ フリート

鹿島事業所

〒314-0114

茨城県神栖市横瀬2934-33

TEL 0299-90-5781

FAX 0299-90-5782

分析項目	鹿島砂 1.6~0.4mm	鹿島砂 1.6mmアン ダー	鹿島砂 2mmアンダー
粒径組成(%)			
礫 2.3mm以上	0.0	0.0	0.2
粗砂 2.3~1.7mm	0.5	0.1	15.3
粗砂 1.7~1.2mm	9.5	6.4	22.8
中目砂 1.2~0.6mm	41.3	29.1	28.2
中目砂 0.6~0.3mm	35.1	34.9	14.8
細砂 0.3~0.10mm	12.2	27.1	16.5
細砂・シルト 0.10mm下	0.3	2.4	2.2
透水性(mm/h)		805.0	
ph(H ₂ O)		7.01	
ph(KCl)		6.11	
仮比重		1.6	
用途	バンカー砂 グリーン床砂	バンカー砂 グリーン床砂	バンカー砂 グリーン床砂

分析試験書

青森砂 青森焼砂

主な用途

グリーン目砂

株式会社 ジェイ フリート

鹿島事業所

〒314-0114

茨城県神栖市横瀬2934-33

TEL 0299-90-5781

FAX 0299-90-5782

分析項目	青森砂(生)	青森焼砂 通常品	青森焼砂 細目品
粒径組成(%)			
粗砂 2.3~1.7mm	0.2	0.0	0.0
粗砂 1.7~1.2mm	0.8	0.0	0.0
中目砂 1.2~0.6mm	18.5	23.7	12.3
中目砂 0.6~0.3mm	55.2	50.7	48.3
細砂 0.3~0.15mm	24.6	25.0	37.3
細砂 0.15~0.075mm	0.6	0.5	1.8
微砂・シルト 0.075mm下	0.1	0.1	0.3
透水性(mm/h)	1058.0		
ph(H ₂ O)	6.78		
ph(KCl)	5.41		
用途	グリーン床砂 グリーン目砂	グリーン目砂	グリーン目砂

分析試験書

鹿島焼砂

用途

グリーン目砂

株式会社 **ジェイ フリート**

鹿島事業所

〒314-0114

茨城県神栖市横瀬2934-33

TEL 0299-90-5781

FAX 0299-90-5782

分析項目	鹿島焼砂 4.5号	鹿島焼砂 5号	鹿島焼砂 細目
粒径組成(%)			
粗砂 2.3~1.7mm	0.0	0.0	0.0
粗砂 1.7~1.2mm	0.1	0.0	0.0
中目砂 1.2~0.6mm	46.6	0.1	0.0
中目砂 0.6~0.3mm	50.1	45.6	30.5
細砂 0.3~0.15mm	4.2	46.3	69.4
細砂 0.15~0.075mm	0.1	7.9	15.1
微砂・シルト 0.075mm下	0.0	0.1	0.1
透水性(mm/h)			
ph(H ₂ O)			
ph(KCl)			
透水性 (mm/h)			